

Chapitre 12

MÉTHODOLOGIE

Sandra Zelman Lewis, Donna Coffin, Lucy T. Henry, Sonia O' Hara, Thomas J. Schofield, Maura Sostack, Debbie Hum, Melanie Golob, Fiona Robinson, Mark Brooker, Vincent Dumez, Glenn F. Pierce, Alok Srivastava

Les Lignes directrices de la FMH pour la prise en charge de l'hémophilie, 3^e édition, sont fondées sur les meilleurs éléments probants disponibles et complétées par l'avis d'experts et les préférences des patients.

ÉLÉMENTS CLÉS

Applicabilité mondiale : pays à ressources élevées ou faibles

12 chapitres

340 recommandations pratiques fondées sur des éléments probants et sur un consensus

Chaque mise à jour de chapitre est dirigée par un groupe d'experts, dont au moins 25 % sont des personnes atteintes d'hémophilie ou des aidants.

Chaque mise à jour de chapitre est basée sur un examen complet et systématique et complétée par les opinions d'experts par le biais d'enquêtes Delphi.

Nouveaux chapitres : principes des soins, prophylaxie, inhibiteurs, évaluation génétique, résultats et méthodologie

Nouvelles sections complètes : autogestion, transition du service pédiatrique au service des adultes, femmes conductrices, prise en charge des comorbidités et enjeux médicaux liés à l'âge

Chapitre 12 MÉTHODOLOGIE

PROCESSUS

Supervision

- Deux responsables du contenu et un responsable de la méthodologie
- Un Groupe de travail sur les lignes directrices de la FMH, constitué afin d'assurer un suivi objectif du processus

Élaboration des questions PICO

- Rédaction d'une série de questions PICO (population/intervention/comparateurs/résultats) permettant de suivre l'examen systématique de dix des onze chapitres

Rédaction de recommandations

- Élaboration par dix panels d'un ensemble de propositions de recommandations par chapitre basées sur des éléments probants

Examen externe

- Revue externe minutieuse de tous les chapitres

1

2

3

4

5

6

7

Constitution des panels d'experts

- Une équipe de ~ 50 panélistes ventilée sur les onze chapitres
- Chaque panel comprend une équipe mondiale de professionnels de santé et au moins 25 % de personnes atteintes d'hémophilie et/ou d'aidants

Examen systématique

- Révision par une équipe de documentalistes médicaux, d'experts dans la sélection, la méthodologie et l'extraction de données de dix examens systématiques, et production des tableaux correspondants dans lesquels figurent des éléments probants

Consensus via l'approche Delphi

- Vote par les panélistes de chaque chapitre sur l'ensemble des recommandations proposées en utilisant le processus modifié Delphi, avec un seuil de consensus de 80 %, recueilli par trois tours de scrutin maximum

SOUMISSION FINALE DES MANUSCRITS POUR PUBLICATION